




Juno

Flot moderne spejlarmatur i minimalistisk stil. Behageligt nedadrettet lys med 118Lm/W i 4000K.

Leveres som standard med CCT farveskift 3000K/4000K.

Beskrivelse

Juno er et spejlarmatur i professionel kvalitet med 50.000 levetimer som giver en omkostningseffektiv og vedligeholdelsesfri belysning med meget lang levetid.

Armaturhus i AL6063 aluminium sikrer både effektiv køling og dermed lang levetid, men også et lækkert og stilrent udtryk.

Leveres som standard med CCT farveskift 3000K/4000K.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Baderum / Køkkener / Kældre m.v.
Forsyningsspænding:	230V 50Hz
Tilslutning:	3 polet klemrække 0.5-2.5mm ²
Driver:	u/dæmp
Flicker (PstLM):	<1
Stroboskop (SVM):	<0.4
Udskiftelig driver/LED:	Ja / Nej
Levetid:	50.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-20°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP44
Vandalklasse:	IK03
Lysegenskaber:	SDCM<3 / CRI 90 / CCT farveskift 3000K/4000K
Lysspredning:	110°
Materialer:	Hus i aluminium / Skærm i opal polycarbonat
Farve:	Hvid RAL9016
Godkendelse:	CE / RoHS / ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Variant	Antal i yderkasse (stk.)
450*66*72	6	3000/4000	685/710	u/dæmp	12

Montering

Direkte montage på underlaget. Monteringshullerne er placeret inde i armaturet.

Opdateret: 05-08-2026