



Master

Højtydende, energibesparende og elegant skinnespotsom giver en flot ensartet lysdistribution.

Beskrivelse

Høj lysintensitet, momentan opstart og vedligeholdelsesfrit design med lang levetid på over 50.000 timer. Perfekt til butiksbelysning da den har en meget høj farvegengivelse på CRI 90, som sikrer optimal gengivelse af varernes farver.

Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	3 faset skinnebelysning
Anvendelsesområde:	Kontorer, opholdsrum, gangarealer, butikker, frisører, gallerier m.v.
Forsyningsspænding:	230V
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Nej/Nej
Levetid:	50.000 timer L70/B10
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP20
Lysegenskaber:	CRI 90, CCT 3000K
Lysspredning:	50°
Materialer:	Hus i aluminium/PC, skærm i hærdet glas
Farve:	Hvid
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Variant	Erstatter	Antal i yderkasse (stk.)
235*200	32	3000	2500	3F	35/50W CDM	8

Montering

Monteres direkte på skinnen. Kan roteres vertikalt og horisontalt og dermed indstillelig i enhver ønskelig retning.

Opdateret: 04-10-2024