



## Ena

Effektiv væglampe med op til 113 Lm/W. Oplagt til vægbelysning ude og inde. Giver flot lyseffekt på væggen med mulighed for up/down belysning.

### Beskrivelse

Ena er en stilfuld væglampe i semicylindrisk design. Fås med lys ned (8W) eller up/down (15W).

Alle varianter har farveskift 3000K-4000K-5700K, der nemt indstilles på DIP switch.

Hus i ADC12 aluminium sikrer effektiv køling og dermed lang levetid. Hurtig montering med quick-stik mellem armaturhus og klemrække på bag-/monteringsplade. Væglampen er IP65 og velegnet til såvel udendørs som indendørs brug.

## Tekniske Specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Vægbelysning ude og inde
Forsyningsspænding:	220-240V AC, 50/60Hz
Tilslutning:	I 3-polet sløjfbar klemrække
Driver:	u/dæmp
Antal enheder pr. MCB C10:	8W: 74 stk. / 15W: 47 stk.
Udskiftelig driver/LED:	Nej/nej
Levetid:	50.000 timer L80/B50
Omgivelsestemperatur:	-20° til +45° C
Isolationsklasse:	Klasse I
Kapslingsklasse:	IP65
Vandalklasse:	IK06
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT farveskift 3000K/4000K/5700K
Lysspredning:	45°
Materialer:	Hus i aluminium, skærm i PC
Farve:	Sort RAL9005
Godkendelse:	CE, RoHS, ErP
Garanti:	5 år

## Varianter

Dimensioner (mm)	System effekt (W)	Lysfarve (K)	Lysstrøm (Lm)	Vægt (kg)	Lysdistribution	Antal i yderkasse (stk.)
143*70*95	8	3000/4000/5700	805/895/825	0,77	-	24
179*70*95	15	3000/4000/5700	1510/1675/1545	0,91	Up/down	12

## Montering

Nem og hurtig montering på væg.

Opdateret: 21-08-2024